



oyosa

chapas y tableros finos

CATALOGO

Más de 50 especies

INDICE:

ALDER.....	01
BOCOTE.....	02
CAOBA.....	03
CEDRO BLANCO.....	04
CEDRO ROJO.....	05
CEIBA.....	06
CEREZO.....	07
CHECHEN.....	08
CIRICOTE.....	09
ENCINO AHUMADO.....	10
ENCINO BLANCO.....	11
ENCINO BLANCO RAYADO PC.....	12
ENCINO RUSTICO.....	13
ENCINO ROJO.....	14
ENCINO ROJO TORNO.....	15
ENCINO ROJO RAYADO PC.....	16
ETIMOE.....	17
EUCALIPTO.....	18
EUCALIPTO AHUMADO.....	19
FRESNO.....	20
FRESNO OLIVO.....	21
HAYA.....	22
IPE.....	23
KHAYA.....	24
LARCH AHUMADO.....	25
MAPLE.....	26
NEGRO CARBON.....	27
NOGAL AMERICANO.....	28
NOGAL CAPUCCINO.....	29
OKOUME.....	30
PALISANDRO.....	31
PALMA DE CAOBA.....	32
PAROTA.....	33
PAROTA PC.....	34
PINO CAROLINO.....	35
POPLAR VERDE.....	36
PRIMAVERA.....	37
PUCTE.....	38
RAIZ DE NOGAL.....	39
RAIZ DE OLMO.....	40
RAIZ DE PIOPO.....	41
ROBLE CEREJEIRA.....	42
ROBLE MARINO.....	43
ROSA MORADA.....	44
SAPELLI.....	45
TEKA DE BIRMANIA.....	46
TEKA NACIONAL.....	47
TEKA RAYADA PC.....	48
TORNILLO.....	49
TZALAM NACIONAL.....	50
WENGUE PARDO PC.....	51
ZEBRANO.....	52



oyosa

chapas y tableros finos

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ALDER

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Alnus
Glutinosa

Origen:
Norte
América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de Alder es de color tostado claro entre rosa y marrón que se oscurece con el tiempo. Esta chapa tiene excelentes propiedades de pegado, teñido y acabado.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
BOCOTE

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Cordia
Elaeagnoides

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la chapa de Bocote es de color marrón amarillento con espectaculares rayas de color marrón oscuro a casi negro. La veta es recta con figura distinta y algo de entrelazado. El bocote también tiene aceite y brillo natural.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
CAOBA

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
swietenia mahogoni

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera de Caoba varía de un marrón rojizo claro a un marrón rojizo más intenso. Fibra recta a entrelazada, así como textura gruesa de media a moderada.

Nombre comercial: CEDRO BLANCO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Cupressus lusitanica

 **Origen:**
América del Sur

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa de madera de Cedro Blanco varía desde un color rojo amarillento claro hasta un color salmón. Tiene una veta frondosa y puede tener una figura atractiva en sus vetas acompañadas de nudos cerrados y abiertos. Textura media a gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
CEDRO ROJO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Cedrela Odorata

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera de Cedro Blanco varía desde un color rojo amarillento claro hasta un color salmón. Tiene una veta frondosa y puede tener una figura atractiva en sus vetas acompañadas de nudos cerrados y abiertos. Textura media a gruesa.

Nombre comercial:
CEIBA

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Ceiba
Pentandra

Origen:
Centro
América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera de Ceiba es de textura media a gruesa. Con tonos claros y veta uniforme. Ideal para acabados teñidos. Además cuenta con buenas propiedades de adhesión.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
CEREZO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Prunus Serotina

Origen:
Norte América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera de Cerezo es de color marrón claro con matices rosados o rojos. Las características naturales incluyen vetas continuas y un acabado satinado con textura fina.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
CHECHEN

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
metopium brownii

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera de Chechen suele ser de color marrón rojizo con vetas entrelazadas y rayadas. Su albura puede tener tonalidades doradas y anaranjadas.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
CIRICOTE

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
*Cordia
dodecandra*

Origen:
Centro
América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera de ciricote se caracteriza por una textura lisa de grano cerrado y una veta revuelta con cambios de color marrón oscuro.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ENCINO AHUMADO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Quercus petraea

Origen:
Europa

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera de Encino Ahumado es de color marrón muy oscuro a negro. Se “ahuma” con amoníaco en un proceso de acabado de la madera que la oscurece y al mismo tiempo resalta el patrón de vetas.

FICHA TÉCNICA


Nombre comercial:
ENCINO BLANCO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Quercus alba

Origen:
Norte América

Corte:
Flama / Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La albura es blanca y el duramen es de color marrón claro a más oscuro. Distintos patrones de catedral con una textura gruesa. Cuando se corta, la chapa de madera queda recta y sin escamas.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ENCINO BLANCO
RAYADO PC

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Liriodendron tulipifera

Origen:
Asia

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa precompuesta es una opción que produce un resultado uniforme en cada uno de sus diferentes diseños. Esto gracias a la mezcla de madera natural y procesos de reconstitución con diferentes cortes y tintes.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ENCINO RÚSTICO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Quercus alba

Origen:
Norte América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de Encino Rústico es de color variado entre amarillo claro al marrón. Encantador y de apariencia rústica a la vez que visualmente interesante. Conocido por los nudos abiertos o cerrados que lo caracterizan.


Nombre comercial: ENCINO ROJO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Quercus
alba

 **Origen:**
Norte
América

 **Corte:**
Flama/Rayado



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La albura es de color blanco grisáceo a casi blanca. Fibra recta de textura gruesa y desigual. La chapa de roble rojo se tiñe fácilmente y tiene un buen acabado y tiene hermosas catedrales con más tonos rojos sobre un marrón claro a medio.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ENCINO ROJO TORNO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Quercus rubra

Origen:
Norte América

Corte:
Torno



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La albura es de color blanco grisáceo a casi blanca. Fibra recta de textura gruesa y desigual. La chapa de roble rojo se tiñe fácilmente y tiene un buen acabado y tiene hermosas catedrales con más tonos rojos sobre un marrón claro a medio.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ENCINO ROJO
RAYADO PC

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Liriodendron tulipifera

Origen:
Asia

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa precompuesta es una opción que produce un resultado uniforme en cada uno de sus diferentes diseños. Esto gracias a la mezcla de madera natural y procesos de reconstitución con diferentes cortes y tintes.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ETIMOE

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Copaifera spp

Origen:
Europa

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de Etimoe es de color marrón rojizo con apariencia moteada. A veces se ven venas de color marrón más oscuro o rojo. La veta es generalmente recta o entrelazada, junto con una textura fina a media. Conocido por su resistencia y dureza. También tiene un buen brillo natural.



Teléfonos

+52 (55) 58600249
+52 (55) 58603929
+52 (55) 58603870

 **Whatsapp**

+52 (55) 7847 10 81

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial: EUCALIPTO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
eucalyptus globulus

 **Origen:**
Europa

 **Corte:**
Rayado



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa de Eucalipto varía desde marrones dorados más claros hasta amarillos y rojos más oscuros. Tiene una fibra recta y una textura de media a gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
EUCALIPTO AHUMADO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
eucalyptus globulus

Origen:
Europa

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de Eucalipto Ahumado tiene un color muy cálido y más oscuro en comparación con el Eucalipto natural. También tiene fibra recta a fibrosa con una textura de media a gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
FRESNO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Fraxinus americana

Origen:
Norte América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La albura de la chapa de Fresno es casi blanca, con una textura ancha y uniforme. Su duramen es de color marrón grisáceo y de color marrón claro a amarillo pálido.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
FRESNO OLIVO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Fraxinus excelsior

 **Origen:**
Europa

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
El tono de la chapa de Fresno Olivo es casi blanco con tonos marrones, mostrando un alto contraste. Este corte tiene catedral, veta recta y textura uniforme.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
HAYA

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Fagus sylvatica

Origen:
Europa

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de Haya es de color beige cálido a bronceado. La veta cerrada es recta o entrelazada y tiene una textura fina.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
IPE

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Tabebuia serratifolia

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La albura de la chapa de IPE es de color gris amarillento a marrón grisáceo. El duramen es un marrón intenso y de tono oliva oscuro. Grano estrechamente entrelazado; Tiene una textura fina a media, así como un brillo natural moderado.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
KHAYA

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
*Khaya
ivorensis*

Origen:
África

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la chapa de Khaya varía desde tonos rojos dorados claros hasta marrones rojos más intensos. La fibra es recta a entrelazada, con una textura de media a moderadamente gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
LARCH AHUMADO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Larix decidua

Origen:
Europa

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de Larch Ahumado es un marrón chocolate oscuro con catedral. El proceso natural de ahumado resalta este color muy cálido y más oscuro en comparación con el Larch natural.

FICHA TÉCNICA


Nombre comercial:
MAPLE

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
*Acer
saccharum*

Origen:
Norte
América

Corte:
Flama/Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La albura de la chapa de Maple suele ser de color blanco a blanco cremoso. El duramen también suele ser de color blanco cremoso, a veces con un tinte rosa claro. De fibra recta, pero a veces ondulada o rizada; La chapa de Maple también tiene una textura fina.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
NEGRO CARBON PC

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Liriodendron tulipifera

 **Origen:**
Asia

 **Corte:**
Rayado



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa precompuesta es una opción que produce un resultado uniforme en cada uno de sus diferentes diseños. Esto gracias a la mezcla de madera natural y procesos de reconstitución con diferentes cortes y tintes.

FICHA TÉCNICA


Nombre comercial:
NOGAL AMERICANO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Juglans nigra

Origen:
Norte América

Corte:
Flama/Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la chapa de Nogal es de color marrón grisáceo claro a marrón chocolate. La albura es de color gris amarillento a casi blanco, mientras que la veta es recta a entrelazada con una textura de media a gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
NOGAL CAPUCCINO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Juglans nigra

Origen:
Norte América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La albura de Nogal Capuccino es de color gris amarillento a casi blanco, mientras que la veta es recta a entrelazada con una textura de media a gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
OKOUME

Espesor:
0.5mm

Nombre botánico:
*Aucoumea
klaineana*

Origen:
África

Corte:
Torno



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera va de rosa pálido a marrón rojizo; A veces entrelazada, ligeramente ondulada, textura medianamente gruesa. Figura moteada y naturalmente brillante.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
OKOUME

Espesor:
0.3mm

Nombre botánico:
*Aucoumea
klaineana*

Origen:
África

Corte:
Torno



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de madera va de rosa pálido a marrón rojizo; A veces entrelazada, ligeramente ondulada, textura medianamente gruesa. Figura moteada y naturalmente brillante.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
PALISANDRO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Ormosia monosperma

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la chapa de Palisandro es de color rojo parduzco, con tintes rosa amarillento y naranja. La albura es de color amarillo claro, fácil de distinguir del duramen. De grano grueso con algo de brillo y figura.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
PALMA DE CAOBA

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Khaya ivorensis

Origen:
África

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la Palma de Caoba varía desde tonos rojos dorados claros hasta rojos más intensos. La fibra es recta a entrelazada, con una textura de media a moderadamente gruesa.

FICHA TÉCNICA


Nombre comercial:
PAROTA

Esesor:
0.9mm

Nombre botánico:
Enterolobium cyclocarpum

Origen:
Centro
América

Corte:
Flama/Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la chapa de Parota es de color marrón claro a medio, además de tener una tonalidad rojiza. La albura es de color amarillo pálido. Textura agradable y gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
PAROTA PC

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Liriodendron tulipifera

 **Origen:**
Asia

 **Corte:**
Rayado



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa precompuesta es una opción que produce un resultado uniforme en cada uno de sus diferentes diseños. Esto gracias a la mezcla de madera natural y procesos de reconstitución con diferentes cortes y tintes.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial: PINO CAROLINO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Pinus echinata

 **Origen:**
Norte América

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa de madera de Pino Carolino tiene albura de color blanco amarillento. El duramen es una porción pequeña de color marrón rojizo. Esta madera tiene patrones de crecimiento rápido y anillos de crecimiento contrastantes. También de textura gruesa.


Nombre comercial: POPLAR VERDE

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Liriodendron tulipifera

 **Origen:**
Norte América

 **Corte:**
Flama/Rayado



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa de Poplar puede ser de color blanco puro a un verde intenso. El grano puede variar de un patrón suave a otro distinto. Ideal para aplicación de acabado en tintas o pigmentos.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
PRIMAVERA

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Tabebuia donnell-smithii

 **Origen:**
Norte América

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
El duramen de la chapa de Primavera suele ser de color amarillo rosado claro con vetas rojas, naranjas y marrones. Fibra recta a entrelazada, también ondulada. Textura media a gruesa.

Nombre comercial:
PUCTE

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Terminalia buceras

Origen:
Centro América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la chapa de Pucte suele ser de color marrón claro con vetas negras y cafés oscuros. Con una fibra recta a entrelazada, también ondulada. Textura media a gruesa.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial: RAÍZ DE NOGAL

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Juglans nigra

 **Origen:**
América del Norte

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa de Raíz de Nogal varía desde el marrón grisáceo claro hasta el marrón chocolate intenso. La veta va de recta a entrelazada o rizada, mientras que la textura es de media a gruesa.



FICHA TÉCNICA


Nombre comercial:
RAÍZ DE OLMO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Ulmus campestris

 **Origen:**
Europa

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa de Raíz de Olmo suele ser de un color marrón rojizo claro a un color rojo ladrillo intenso, con una veta de media a fina. A veces hay disponibles tonos más rosados o rojos. Textura algo rugosa y desigual.

FICHA TÉCNICA


Nombre comercial:
RAÍZ DE PIOPO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Populus alba

 **Origen:**
Europa

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
La chapa de Raíz de Piopo suele ser de un color claro con nudos acumulados con un tono marrón oscuro, con una veta de media a fina. Textura algo rugosa y desigual.



Nombre comercial:
ROBLE CEREJEIRA

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Amburana cearensis

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen del Roble Cerejeira suele ser de color marrón claro. Con una fibra recta a entrelazada, también ondulada. Textura media a gruesa.

Nombre comercial: ROBLE MARINO

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Quercus alba

 **Origen:**
Norte
América

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
El duramen del Roble Marino es de color marrón claro a más oscuro. La albura es color claro casi blanco muy distintivo, creando contrastes entre albura y duramen.



FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
ROSA MORADA

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Tabebuia rosea

Origen:
Centro América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de esta chapa es de color marrón claro con tonos rosados y amarillos. Con un grano cerrado que lo hace fácil de trabajar.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
SAPELLI

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
*Entandrophragma
cylindricum*

Origen:
Centro
América

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El duramen de la madera de sapelli es de color marrón rojizo de medio a oscuro. De fibra recta a ondulada; textura fina. Cinta rayada bien definida cuando se corta en cuartos.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
TEKA DE BIRMANIA

 **Espesor:**
0.6mm

 **Nombre botánico:**
Tectona grandis

 **Origen:**
Asia

 **Corte:**
Flama



 **Formatos de venta:**
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

 **Aplicaciones comunes:**
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

 **Descripción:**
El color de la Teka de Birmania varía de dorado a marrón medio. Caracterizado por vetas minerales que aportan una estructura de veta contrastante. Textura oleosa, fuerte y resistente.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
TEKA NACIONAL

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Tectona grandis

Origen:
Centro
América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El color de la Teka Nacional varía de dorado a marrón medio con tonos más claros. Caracterizado por vetas minerales que aportan una estructura de veta contrastante. Textura oleosa, fuerte y resistente.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
TEKA RAYADA PC

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Liriodendron tulipifera

Origen:
Asia

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa precompuesta es una opción que produce un resultado uniforme en cada uno de sus diferentes diseños. Esto gracias a la mezcla de madera natural y procesos de reconstitución con diferentes cortes y tintes.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
TORNILLO

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Cedrelinga catenaeformis

Origen:
América del Sur

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El color del duramen de la madera de tornillo es de color marrón claro con tonalidades grises con matices rosados. De grandío cerrado con grano revuelto.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
TZALAM NACIONAL

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Lysiloma bahamense

Origen:
Centro América

Corte:
Flama



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
El color del duramen de la madera de tornillo es de color marrón claro con tonalidades grises con matices rosados. De grandío cerrado con grano revuelto.

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial:
WENGUE PARDO PC

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
Liriodendron tulipifera

Origen:
Asia

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa precompuesta es una opción que produce un resultado uniforme en cada uno de sus diferentes diseños. Esto gracias a la mezcla de madera natural y procesos de reconstitución con diferentes cortes y tintes.

FICHA TÉCNICA


Nombre comercial:
ZEBRANO NATURAL

Espesor:
0.6mm

Nombre botánico:
*Microberlinia
brazzavillensis*

Origen:
África

Corte:
Rayado



Formatos de venta:
Chapa m2
Lienzo 1.25X2.50m
Sustrato contrachapado
1.22X2.44m

Aplicaciones comunes:
Paneles arquitectónicos
Carpintería decorativa
Gabinetes
Mobiliario en general

Descripción:
La chapa de Zebrano es brillante. Su color varía desde amarillos pálidos hasta marrones claros con rayas de color marrón más oscuro que se ven claramente en todas partes. Textura de media a gruesa, generalmente con vetas onduladas o entrelazadas.